



2026

COLLECTION

Содержание

/ Вводная часть

ВВЕДЕНИЕ	2
----------	---

/ Коллекция (из серий):

ELEGANCE	4
ПРАКТИКА	8
ГЛЯНЕЦ	12
INVISIBLE	16
МИРАЖ	20
МИСТИКА	24
AUTOGRAPH	28
РИФМА	32
ЛОГИКА	36
LITE	40
КОМФОРТ	44
NEW STYLE	48
КАМЕЯ	52
РЕМИКС	56
ВЕРНИСАЖ	60
АРБАТ	64
CLASSIC NEW	68
NOSTALGIA	74
OLD TOWN	78

/ Дополнительные возможности

ПАНЕЛИ	82
--------	----

/ Техническая часть

ПРИЛОЖЕНИЯ	86
------------	----

6 КЛЮЧЕВЫХ ДОСТОИНСТВ НАШИХ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛЮСЫ ДВЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Премиальное качество конструкции и
отделочных материалов дверных блоков.
Продукция соответствует
стандарту качества СТБ 2433-2015.

01.

В ПРОИЗВОДСТВЕ:

- межкомнатные двери в девятнадцати сериях в зависимости от стиля и отделки;
- алюминиевые межкомнатные двери и перегородки;
- стеновые панели;
- мебельные фасады и декоративные панели для отделки помещений в едином стиле.

02.

НАДЕЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

Сверхпрочный каркас из переклеенного бруса (LVL). Усиленная подложка толщиной 6 мм создает прочную прямолинейную конструкцию дверных полотен.

03.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПО ЖЕЛАНИЮ

Дверные полотна толщиной 55 мм обладают улучшенной шумоизоляцией благодаря конструктивным особенностям, включая специальное наполнение, высококачественные уплотнители и выпадающие пороги.

04.

ВЫСОТА ДОСТУПНА

Изготовление дверей по индивидуальным размерам высотой 3000 мм и более с сохранением геометрической стабильности конструкции.



05.

АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРОБ

Специально разработанный алюминиевый короб БК-33 подходит для дверных полотен толщиной 40 мм и 55 мм для прямого и обратного открывания. Легко вписывается в любой современный интерьер.



06.

ОТДЕЛКА:

- более тридцати вариантов отделки в строганом шпоне;
- любой цвет эмали по международным стандартам;
- широкое применение в отделке разных видов зеркал и стекол, в том числе с закалкой и различными видами обработки.



серия

ELEGANCE

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ИНТЕРЬЕРОВ
В СОВРЕМЕННОМ
СТИЛЕ:
КОНТЕМПОРАРИ,
ИНДАСТРИАЛ,
МИНИМАЛИЗМ,
СКАНДИ, ЭКЛЕКТИКА,
АРТ-ДЕКО, АВАНГАРД
И ДРУГИЕ









LgA 07



LgA 08



LgA 048



LgA 049



LgA 040 (Lg 040)



LgA 041 (Lg 041)



LgA 042 (Lg 042)



LgA 35-05

серия

ELEGANCE



LgA 046 (Lg 046)



LgA 047 (Lg 047)



LgA 09 (Lg 09)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- телескопические и компланарные наличники;
- нестандартные размеры (высота до 3000 мм);
- стеновые панели в едином стиле с дверьми;
- фрамуги и фальшфрамуги;
- строганный шпон и шпон fine-line — согласно прайс-листу;
- алюминиевая кромка: анодирование, окраска, хромы;
- заводская сборка, врезка фурнитуры.

ДЛЯ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ


Нестандартные размеры — высота более 2300 мм, ширина менее 500 мм / более 900 мм — доступны после согласования и визуализации.

серия
ПРАКТИКА

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ИНТЕРЬЕРОВ
В СОВРЕМЕННОМ
СТИЛЕ:
МИНИМАЛИЗМ,
ИНДАСТРИАЛ,
КОНТЕМПОРАРИ,
СКАНДИ, ЭКЛЕКТИКА,
МИД-СЕНЧУРИ
И ДРУГИЕ








KA 40 (K 40)



KA 34-03 (K 34-03)



KA 34-06 (K 34-06)



KA 35-02 (K 35-02)



Б 18 (БА 18)



Б 10 (БА 10)



Б 4 (БА 4)



К 11



КА 34-03-С (К 34-03-С)



БА 18-С (Б 18-С)

серия

ПРАКТИКА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- телескопические и компланарные наличники;
- нестандартные размеры (высота до 3000 мм);
- стеновые панели в едином стиле с дверьми;
- фрамуги и фальшфрамуги;
- строганный шпон и шпон fine-line — согласно прайс-листу;
- алюминиевая кромка: анодирование, окраска, хроматы;
- модели К (КА) 34-03 (С), К (КА) 34-06 только в радиальном и полурadiaльном шпоне;
- заводская сборка, врезка фурнитуры.

ДЛЯ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ

Нестандартные размеры — высота более 2300 мм, ширина менее 500 мм / более 900 мм — доступны после согласования и визуализации.

НОВИНКИ'2026 — К (КА) 34-03-С, Б (БА) 18-С

серия
ГЛЯНЕЦ

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ИНТЕРЬЕРОВ
В СОВРЕМЕННОМ
СТИЛЕ:
КОНТЕМПОРАРИ,
АРТ-ДЕКО, АВАНГАРД,
ИНДАСТРИАЛ,
ЭКЛЕКТИКА,
МИД-СЕНЧУРИ
И ДРУГИЕ







ГЛ 10-К



ГЛ 18-К

серия

ГЛЯНЕЦ



ГЛ 10



ГЛ 44



ГЛ 18



ГЛ 35-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- телескопические и компланарные наличники;
- нестандартные размеры (высота до 3000 мм);
- стеновые панели в едином стиле с дверьми;
- фрамуги и фальшфрамуги;
- строганный шпон, включая шпон экзотических пород древесины — согласно прайс-листу, эмаль любого цвета по каталогам RAL и NCS;
- заводская сборка, врезка фурнитуры.

серия

INVISIBLE

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ИНТЕРЬЕРОВ
В СОВРЕМЕННОМ
СТИЛЕ:
МИНИМАЛИЗМ,
ИНДАСТРИАЛ,
КОНТЕМПОРАРИ,
ЭКЛЕКТИКА,
СКАНДИ
И ДРУГИЕ





серия

INVISIBLE



INV 40, INV 55



INVA 40, INVA 55



ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- брус коробочный алюминиевый для скрытого монтажа;
- нестандартные размеры (высота до 3000 мм);
- дверное полотно с повышенным уровнем звукоизоляции;
- алюминиевая кромка: анодирование, окраска, хроматы;
- интегрированный скрытый плинтус со вставкой в цвет полотна;
- заводская сборка, врезка фурнитуры.

серия
МИРАЖ

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ИНТЕРЬЕРОВ
В СОВРЕМЕННОМ
СТИЛЕ:
МИНИМАЛИЗМ,
КОНТЕМПОРАРИ,
АРТ-ДЕКО, ФЬЮЖН,
ИНДАСТРИАЛ,
ЭКЛЕКТИКА,
И ДРУГИЕ








серия

МИРАЖ



MR 1



MR 4



MR 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- телескопические и компланарные наличники;
- нестандартные размеры (высота до 3000 мм);
- брус коробочный алюминиевый для скрытого монтажа;
- стеновые панели в едином стиле с дверьми;
- интегрированный скрытый плинтус со вставкой в цвет полотна;
- фурнитура: скрытые петли шириной 27 мм (см. в приложениях);
- фрамуги и фальшфрамуги;
- отделка вставки: шпон — полный ассортимент согласно прайс-листу;
- алюминиевая кромка: анодирование, окраска, хромирование;
- заводская сборка, врезка фурнитуры.

серия
МИСТИКА

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ИНТЕРЬЕРОВ
В СОВРЕМЕННОМ
СТИЛЕ:
МИНИМАЛИЗМ,
КОНТЕМПОРАРИ,
АРТ-ДЕКО, ФЬЮЖН,
НЕОКЛАССИКА,
ЭКЛЕКТИКА,
И ДРУГИЕ







MS 12



MS 13




MS 14




MS 15



MS 7



MS 6



MS 9



MS 8



MS 1

серия

МИСТИКА



НОВИНКИ'2026

Модели MS 6, MS 8, MS 9 (новые модели 2026 года) и MS 7:

- отделка: эмаль любого цвета по каталогам RAL и NCS;
- алюминиевая кромка: анодирование, окраска, хроматы.

Варианты отделки моделей на стр. 94.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- телескопические и компланарные наличники;
- нестандартные размеры (высота до 3000 мм);
- брус коробочный алюминиевый для скрытого монтажа;
- стеновые панели (включая стеклянные панели) в едином стиле с дверьми, их интеграция встык с брусом коробочным скрытого монтажа;
- интегрированный скрытый плинтус со вставкой в цвет полотна;
- фрамуги и фальшфрамуги;
- отделка: эмаль любого цвета по каталогам RAL и NCS;
- на зеркалах и стеклах дверных полотен верхнего ряда — фацет и/или кромка в зависимости от модели: амальгама (золото, серебро, бронза);
- заводская сборка, врезка фурнитуры.

серия
AUTOGRAPH

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ИНТЕРЬЕРОВ
В СОВРЕМЕННОМ
СТИЛЕ:
КОНТЕМПОРАРИ,
МИНИМАЛИЗМ,
ИНДАСТРИАЛ,
АРТ-ДЕКО, СКАНДИ,
ЭКЛЕКТИКА
И ДРУГИЕ






AT 1-03



AT 1-04



AT 1-20



AT 1-21




AT 1-07



AT 1-01



AT 1-02



AT 1-02

серия

AUTOGRAPH



AT 2-01



AT 2-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- телескопические и компланарные наличники;
- нестандартные размеры (высота до 2800 мм);
- фрамуги;
- отделка: эмаль любого цвета по каталогам RAL и NCS;
- заводская сборка, врезка фурнитуры.

ДЛЯ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ

Нестандартные размеры — высота более 2300 мм, ширина менее 500 мм / более 900 мм — доступны после согласования и визуализации.

НОВИНКИ'2026 — AT 2-01, AT 2-02

- только для раздвижных систем открывания;
- нестандартные размеры (высота более 2800 мм);

серия
РИФМА

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ИНТЕРЬЕРОВ
В СОВРЕМЕННОМ
СТИЛЕ:
КОНТЕМПОРАРИ,
СКАНДИ, АРТ-ДЕКО,
ФЬЮЖН, АВАНГАРД,
НЕОКЛАССИКА,
ЭКЛЕКТИКА
И ДРУГИЕ







RF 1



RF 1-C



RF 5-C



RF 6-C



RF 3



RF 3-C



RF 7-C



RF 8-C

серия

РИФМА



RF 10



RF 11



RF 14



RF 15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- телескопические и компланарные наличники;
- нестандартные размеры (высота до 3000 мм);
- стеновые панели в едином стиле с дверьми;
- фрамуги и фальшфрамуги;
- отделка: эмаль любого цвета по каталогам RAL и NCS;
- заводская сборка, врезка фурнитуры.

ДЛЯ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ

Нестандартные размеры — высота более 2300 мм, ширина менее 500 мм / более 900 мм — доступны после согласования и визуализации.

НОВИНКА'2026 — модель RF 11

серия
ЛОГИКА

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ИНТЕРЬЕРОВ
В СОВРЕМЕННОМ
СТИЛЕ:
КОНТЕМПОРАРИ,
СКАНДИ, ЭКЛЕКТИКА,
МИНИМАЛИЗМ,
МИД-СЕНЧУРИ,
ИНДАСТРИАЛ,
АВАНГАРД И ДРУГИЕ







Л 10



LX 406



LX 447



LX 444

серия

ЛОГИКА



LX 413



LX 422



LX 441



LX 442

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- телескопические и компланарные наличники;
- нестандартные размеры (высота до 3000 мм);
- стеновые панели в едином стиле с дверьми;
- фрамуги и фальшфрамуги;
- отделка: эмаль любого цвета по каталогам RAL и NCS;
- заводская сборка, врезка фурнитуры.

ДЛЯ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ

Нестандартные размеры — высота более 2300 мм, ширина менее 500 мм / более 900 мм — доступны после согласования и визуализации.

серия
LITE

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ИНТЕРЬЕРОВ
В СОВРЕМЕННОМ
СТИЛЕ:
КОНТЕМПОРАРИ,
МИНИМАЛИЗМ,
ИНДАСТРИАЛ,
АВАНГАРД, АРТ-ДЕКО,
СКАНДИ, ЭКЛЕКТИКА
И ДРУГИЕ





LA 1-01



LA 1-04



LA 3-01



LA 3-03

серия

LITE



LA 1-05



LA 2-05



LA 3-04



LA 2-04

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- телескопические и компланарные наличники;
- нестандартные размеры (высота до 3000 мм);
- стеновые панели в едином стиле с дверьми;
- фрамуги и фальшфрамуги;
- отделка: эмаль любого цвета по каталогам RAL и NCS;
- заводская сборка, врезка фурнитуры.

ДЛЯ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ

Нестандартные размеры — высота более 2300 мм, ширина менее 500 мм / более 900 мм — доступны после согласования и визуализации.

серия
КОМФОРТ

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ИНТЕРЬЕРОВ
В СОВРЕМЕННОМ
СТИЛЕ:
КОНТЕМПОРАРИ,
МИНИМАЛИЗМ,
ИНДАСТРИАЛ,
АВАНГАРД, АРТ-ДЕКО,
СКАНДИ, ЭКЛЕКТИКА
И ДРУГИЕ







Л81



Л82



Л83



Л95



Л96



PF5



ЛШ72



ЛШ73

серия

КОМФОРТ



PF1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- телескопические и компланарные наличники;
- нестандартные размеры (высота до 3000 мм);
- стеновые панели в едином стиле с дверьми;
- фрамуги и фальшфрамуги;
- отделка: эмаль любого цвета по каталогам RAL и NCS, шпон + эмаль;
- заводская сборка, врезка фурнитуры.

ДЛЯ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ

Нестандартные размеры — высота более 2300 мм, ширина менее 500 мм / более 900 мм — доступны после согласования и визуализации.

серия

NEW STYLE

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ИНТЕРЬЕРОВ
В СОВРЕМЕННОМ
СТИЛЕ:
КОНТЕМПОРАРИ,
АВАНГАРД, СКАНДИ,
АРТ-ДЕКО, ФЬЮЖН,
НЕОКЛАССИКА,
ЭКЛЕКТИКА
И ДРУГИЕ





NS 03



NS 04



NS 06



NS 25



NS 24



NS 07



NS 23



NS 22



NS 10



NS 11

NEW STYLE



NS 05-CP



NS 05-C



NS 05



NS 01



NS 30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- телескопические и компланарные наличники;
- нестандартные размеры (высота до 3000 мм);
- стеновые панели в едином стиле с дверьми;
- фрамуги и фальшфрамуги;
- отделка: эмаль любого цвета по каталогам RAL и NCS;
- алюминиевая кромка: анодирование, окраска, хромирование;
- заводская сборка, врезка фурнитуры.

ДЛЯ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ

Нестандартные размеры — высота более 2300 мм, ширина менее 500 мм / более 900 мм — доступны после согласования и визуализации.



NS 28-CP



NS 29



NS 28

НОВИНКИ'2026 — модели NS 22, NS 23

серия
КАМЕЯ

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ИНТЕРЬЕРОВ
В КЛАССИЧЕСКОМ
СТИЛЕ:
КЛАССИКА,
НЕОКЛАССИКА,
АМПИР, АРТ-ДЕКО,
ФЬЮЖН, СКАНДИ,
ЭКЛЕКТИКА, БОХО
И ДРУГИЕ







ЛН 73



ЛН 72



ЛН 31



ЛН 33



ЛЧ 53



ЛЧ 53-С



ЛЧ 53-С2



ЛЧ 13-С

серия

КАМЕЯ



ЛН 21



ЛН 16



ЛЧ 13

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- телескопические и компланарные наличники;
- нестандартные размеры (высота до 2300 мм);
- стеновые панели в едином стиле с дверьми;
- фрамуги и фальшфрамуги;
- отделка: эмаль любого цвета по каталогам RAL и NCS;
- заводская сборка, врезка фурнитуры.

ДЛЯ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ

Нестандартные размеры — высота более 2300 мм, ширина менее 500 мм (для моделей ЛН 73 и ЛН 72 от 600 мм) / более 900 мм — доступны после согласования и визуализации.

серия
РЕМИКС

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ИНТЕРЬЕРОВ
В КЛАССИЧЕСКОМ
СТИЛЕ:
КЛАССИКА,
НЕОКЛАССИКА,
АМПИР, АРТ-ДЕКО,
ФЬЮЖН, СКАНДИ,
ЭКЛЕКТИКА, БОХО
И ДРУГИЕ







RM 053



RM 051



RM 021



RM 022



RM 011



RM 012



RM 013



RM 031

серия

РЕМИКС



RM 060



RM 060



RM 032

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- телескопические и компланарные наличники;
- нестандартные размеры (высота до 2300 мм);
- стеновые панели в едином стиле с дверьми;
- фрамуги и фальшфрамуги;
- отделка: эмаль любого цвета по каталогам RAL и NCS (патина не применяется);
- заводская сборка, врезка фурнитуры.

ДЛЯ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ

Нестандартные размеры — высота более 2300 мм, ширина менее 500 мм / более 900 мм — доступны после согласования и визуализации.

серия
ВЕРНИСАЖ

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ИНТЕРЬЕРОВ
В КЛАССИЧЕСКОМ
СТИЛЕ:
КЛАССИКА,
НЕОКЛАССИКА,
АМПИР, АРТ-ДЕКО,
ФЬЮЖН, АВАНГАРД,
ЭКЛЕКТИКА, КИТЧ,
И ДРУГИЕ







Л 70



Л 70-С

серия

ВЕРНИСАЖ



Л 40



Л 50



Л 44



Л 48

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- телескопические и компланарные наличники;
- нестандартные размеры (высота до 2300 мм);
- стеновые панели в едином стиле с дверьми;
- фрамуги и фальшфрамуги;
- отделка: эмаль любого цвета по каталогам RAL и NCS;
- заводская сборка, врезка фурнитуры.

ДЛЯ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ

Нестандартные размеры — высота более 2300 мм, ширина менее 500 мм / более 900 мм — доступны после согласования и визуализации.

серия
АРБАТ

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ИНТЕРЬЕРОВ
В КЛАССИЧЕСКОМ
СТИЛЕ:
КЛАССИКА,
НЕОКЛАССИКА,
АМПИР, АРТ-ДЕКО,
ФЬЮЖН, КИТЧ,
ЭКЛЕКТИКА, БОХО
И ДРУГИЕ







Л 13



Л 32



Л 13-С



Л 32-С



ЛФ 20

серия
АРБАТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- телескопические и компланарные наличники;
- нестандартные размеры (высота до 2300 мм);
- стеновые панели в едином стиле с дверьми;
- фрамуги и фальшфрамуги;
- отделка: эмаль любого цвета по каталогам RAL и NCS;
- заводская сборка, врезка фурнитуры.

ДЛЯ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ

Нестандартные размеры — высота более 2300 мм, ширина менее 500 мм / более 900 мм — доступны после согласования и визуализации.

NEW серия CLASSIC

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ИНТЕРЬЕРОВ
В КЛАССИЧЕСКОМ
СТИЛЕ:
КЛАССИКА,
НЕОКЛАССИКА,
АМПИР, АРТ-ДЕКО,
ЭКЛЕКТИКА, КИТЧ,
ФЬЮЖН, БОХО
И ДРУГИЕ









CL 3-11



CL 3-12



CL 3-12F

серия
CLASSIC



Конструкции идеальны для визуального зонирования, не перегружают пространство дверными полотнами.

Большая площадь остекления делает представленные решения незаменимыми для темных помещений, наполняя их естественным светом из смежных комнат.

Все модели легко вписываются как в традиционную классику, так и в более современные интерьеры.

Модели CL 3-11, CL 3-12, CL 3-12F в каталоге представлены в виде готовых решений для оформления проемов:

- совмещают в себе остекленные верхние фрамуги и стационарные боковые части;
- верхние остекленные угловые фрагменты модели CL 3-11 выполнены с закруглением, что придает общему виду конструкции очертания арки;
- наличие в модели CL 3-12F факета на стекле превращает обычный дверной проем в роскошный световой объект;
- возможно применение эмали любого цвета по каталогам RAL и NCS.



CL 3-06



CL 3-01



CL 3-05



CL 3-03



CL 3-10

серия

CLASSIC



CL 3-04



CL 3-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- телескопические и компланарные наличники;
- нестандартные размеры (высота до 2300 мм);
- стеновые панели в едином стиле с дверьми;
- фрамуги и фальшфрамуги;
- отделка: эмаль любого цвета по каталогам RAL и NCS;
- заводская сборка, врезка фурнитуры.

ДЛЯ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ

Нестандартные размеры — высота более 2300 мм, ширина менее 500 мм / более 900 мм — доступны после согласования и визуализации.

серия
NOSTALGIA

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ИНТЕРЬЕРОВ
В КЛАССИЧЕСКОМ
СТИЛЕ:
КЛАССИКА,
НЕОКЛАССИКА,
АМПИР, АРТ-ДЕКО,
ФЬЮЖН, КИТЧ,
ЭКЛЕКТИКА, БОХО
И ДРУГИЕ







N 01



N 01-CP



N 02



N 03



N 02-CP



N 04-Ф

серия
NOSTALGIA



ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- телескопические и компланарные наличники;
- нестандартные размеры (высота до 2800 мм);
- стеновые панели в едином стиле с дверьми;
- фрамуги и фальшфрамуги;
- отделка: эмаль любого цвета по каталогам RAL и NCS;
- заводская сборка, врезка фурнитуры.

ДЛЯ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ

Нестандартные размеры — высота более 2300 мм, ширина менее 500 мм / более 900 мм — доступны после согласования и визуализации.

серия
OLD TOWN

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ИНТЕРЬЕРОВ
В КЛАССИЧЕСКОМ
СТИЛЕ:
КЛАССИКА,
НЕОКЛАССИКА,
АМПИР, АРТ-ДЕКО,
ФЬЮЖН, КИТЧ,
ЭКЛЕКТИКА, БОХО
И ДРУГИЕ







301



006



306



107



005



102

серия

OLD TOWN



103



106



303

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- телескопические и компланарные наличники;
- нестандартные размеры (высота до 3000 мм);
- стеновые панели в едином стиле с дверьми;
- фрамуги и фальшфрамуги;
- отделка: эмаль любого цвета по каталогам RAL и NCS, шпон + эмаль, строганный шпон ценных пород древесины с применением патины;
- заводская сборка, врезка фурнитуры.

ДЛЯ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ

Нестандартные размеры — высота более 2300 мм, ширина менее 500 мм / более 900 мм — доступны после согласования и визуализации.

A modern interior space featuring a wall with vertical wood slats and a curved, illuminated light fixture. A large window on the left shows a view of a city street with buildings and trees. The floor is a dark, polished material.

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ИНТЕРЬЕРОВ
В СОВРЕМЕННОМ
СТИЛЕ:
КОНТЕМПОРАРИ,
ИНДАСТРИАЛ,
ЭКЛЕКТИКА,
ДЖАПАНДИ,
МИД-СЕНЧУРИ
И ДРУГИЕ




НАБОР ШПОНА



вертикально



"в ёлку" вниз



горизонтально



"в ёлку" вверх

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ



зеркально "в ёлку"

ФРЕЗЕРОВКА



панели с фрезеровкой и прокрасом пазов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:


- стеновые панели в едином стиле с дверьми;
- панели любой высоты;
- декор: зеркало, стекло лакобель, молдинги, окраска фрезерованных участков в любой цвет;
- монтаж с применением стыковочного профиля (ПС);
- интегрированный скрытый плинтус со вставкой в цвет панелей.

ВАЖНО

Для реализации проекта обязательны предварительное согласование, разработка чертежей и визуализаций.

ПРИЛОЖЕНИЯ

статьи
материалы
чертежи
схемы



АКЦЕНТ НА ВЫСОТЕ: КАК ВЫСОТА ДВЕРЕЙ МЕНЯЕТ ВОСПРИЯТИЕ ПРОСТРАНСТВА

ЭФФЕКТ ВЫСОКИХ ДВЕРЕЙ

Высокие дверные полотна (2600–3000 мм) создают идеальные вертикальные доминанты, визуально приподнимая линию потолка и удлиняя вверх стены, что критически важно для пространств высотой 2700–3000 мм. Пропорция 1:2.4 между шириной и высотой двери выстроена в логике ряда Фибоначчи: она задает динамичный ритм, обеспечивая гармоничное восприятие всего интерьера. Архитектурная стройность и идеальный визуальный баланс превращают дверь в элемент высокого интерьера.

АРХИТЕКТУРНЫЙ МАСШТАБ И СТАТУСНОСТЬ

Решение с высотой дверей от 2600 мм транслирует основательность и премиальность. Высокие двери визуально корректируют геометрию помещений, “приподнимая” потолок и создавая эффект единого, бесшовного пространства. Монуументальность проемов подчеркивает значимость помещения, создавая атмосферу парадности. Такие решения характерны для репрезентативных зон с высокими потолками: гостиных, кабинетов, холлов, где важна демонстрация безупречного вкуса и внимания к деталям.

ПРОПОРЦИИ И АРХИТЕКТУРНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ

Высокие двери работают как структурный элемент, объединяющий стены и потолок в единую композицию. Это позволяет:

- скрыть недостатки пропорций помещения;
- создать ритмические повторы в интерьере;
- усилить эффект простора даже в компактных комнатах;
- подчеркнуть высоту оконных проемов и арок.

ВЫСОКИЕ ДВЕРИ

Межкомнатные конструкции высотой более 2300 мм мы относим к категории “High doors” — высоких дверей. Максимальные размеры наших дверных полотен позволяют отойти от привычных представлений и выйти за рамки стандартной застройки. Использование в интерьерных проектах “High doors” зрительно поднимает потолки и увеличивает объем помещения, что дает возможность создавать уникальное визуальное и функциональное пространство. Наши решения гармонично сочетают в себе привлекательный вид и продуманную инженерную составляющую, что позволяет дизайнерам максимально раскрыть потенциал любого помещения.

ВАЖНО!

При проектировании и монтаже дверных конструкций нестандартных размеров обязательно нужно учитывать статистические нагрузки с изменением линейных размеров материала.

ВАЖНО!

Увеличение высоты полотна требует применения специальной фурнитуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ВЫСОКИХ ДВЕРЕЙ ОТ ООО “ДРЕВПРОМ”

Монтаж дверных конструкций “в потолок”. Реализация беспороговых систем и конструкций “в потолок” без верхней перемычки создает бесшовное пространство без видимых границ.

Улучшенная звукоизоляция. Дверные полотна толщиной 55 мм обладают повышенной звукоизоляцией благодаря своей конструкции, включающей высококачественные уплотнители и выпадающие пороги. Дополнительно возможно использование специального заполнения звукоизоляционной плитой, обеспечивающей шумоизоляцию до 33 дБ.

Широкий выбор отделки. Мы предлагаем разнообразные варианты отделки: от натурального шпона ценных пород древесины до износостойкой эмали любого цвета по шкале RAL/NCS и зеркальных полотен.

Жесткость конструкции и компенсация деформаций. Для обеспечения стабильности геометрии полотна мы применяем:

- УВС (устройство вертикальной стабилизации);
- надежный каркас из LVL-бруса, минимизирующий температурно-влажностные расширения;
- стабилизирующий слой — подложку из МДФ толщиной 6 мм.

Использование скрытого алюминиевого короба БК-33 позволяет полностью интегрировать дверь в плоскость стены под покраску, шпон или стеновые панели. Алюминиевый короб БК-33 заслуживает особого внимания (технические особенности см. на стр. 104):

- Усиленная конструкция профиля придаёт максимальную жёсткость и устойчивость.
- Надёжное соединение всех элементов при помощи массивных уголков после предварительной торцовки.
- Специальные скользящие кронштейны обеспечивают точную фиксацию короба без необходимости сверления лицевой части для анкеров.
- Усиленная перегородка для крепления скрытых петель гарантирует прочность и долговечность соединений.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА И ОТДЕЛКИ

ДВЕРЕЙ СЕРИИ INVISIBLE:

МОНТАЖ

1. Установка начинается с крепления дверной коробки в проём при помощи специальных кронштейнов. При этом угловые соединения надёжно фиксируются металлическими уголками на саморезы.
2. Для точности монтажа используются шаблоны (их можно заказать при оформлении заявки).
3. Брус коробочный служит маркером для выравнивания стен. Дверные полотна устанавливаются только после завершения отделки поверхностей.

СОВЕТ:

Закажите дверные коробки и шаблоны заранее — это оптимизирует сроки работ.

ОТДЕЛКА ДВЕРЕЙ

Двери серии INVISIBLE подходят для финишной отделки: их можно окрашивать или оклеивать обоями. Однако важно соблюдать правила:

- Оклеивку обоями необходимо выполнять с обеих сторон двери, чтобы избежать деформации дверного полотна.
- Если планируется комбинированная отделка (обои с одной стороны и окраска с другой), обязательно закажите установку УВС (устройства вертикальной стабилизации). Укажите это в заявке.

ЗАЩИТА ОТ ДЕФОРМАЦИИ


- Все дверные полотна покрыты двумя слоями специального грунта, что предотвращает впитывание влаги при окрашивании.
- Специально разработанный нами усиленный каркас минимизирует риск прогиба, но для полотен высотой от 2300 мм установка УВС обязательна.

Соблюдая эти рекомендации, вы получите идеально встроенные двери, которые подчеркнут стиль вашего пространства.



ПОЧЕМУ INVISIBLE ОТ “ДРЕВПРОМ”?

- **Технологичные решения:** повышенная устойчивость поверхностей к проникновению влаги, любые размеры, усиленный каркас собственной разработки, обеспечивающий прочность конструкции.
- **Гибкость дизайна:** двери могут быть адаптированы под любой интерьер.
- **Быстрое изготовление:** не более двух недель.



ШПОНИРОВАННЫЕ (ФАНЕРОВАННЫЕ) ДВЕРИ:

ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРЕНД В ВАШЕМ ИНТЕРЬЕРЕ

Современные интерьерные решения все чаще насыщаются натуральными материалами, и двери, облицованные шпоном ценных пород дерева, становятся популярным выбором.

Этот тренд, пришедший из Италии и северо-европейских стран, сочетает экологичность с благородной эстетикой.

Рост спроса на шпонированные изделия отмечают ведущие производители, хотя он создает определенные сложности с подбором качественного материала.

ШПОН

КАЧЕСТВО И ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

В производстве дверей мы используем строганный шпон высшего качества, превосходящего требования 1 сорта согласно ГОСТ 2977-82. Наш материал не содержит сучков, заболони, пятен или химических окрасов, которые допустимы даже в первосортном шпоне.

Важно учитывать:

- Шпон американского ореха не подразделяется на радиальный, полурадиальный и тангенциальный.
- Каждый лист шпона уникален, и точное совпадение с образцами невозможно — мы гарантируем выбранную породу древесины, а также общую схожесть по оттенку и текстуре. При этом учитывать индивидуальные пожелания и требования заказчиков зачастую не представляется возможным.
- Подбор шпона требует тщательной сортировки, что увеличивает сроки изготовления.

ДЕРЕВО —

БЛАГОРОДНЫЙ МАТЕРИАЛ С ХАРАКТЕРОМ

Прочное и долговечное, дерево — это премиальный выбор, чья красота только усиливается со временем.

Натуральный шпон придает дверям изысканный вид, а его текстура со временем становится еще выразительнее. Мы ценим ваше понимание особенностей этого природного материала и уверены, что двери, фанерованные шпоном, станут достойным украшением вашего интерьера!

“МИСТИКА” В ДЕТАЛЯХ: МАГИЯ ВАШЕГО ВЫБОРА


Карта отделок:
сочетания цвета полотна,
стекла и алюминиевого
обрамления




RAL 7035
сатин бесцветный
хромат цинк

ВОЗМОЖНОСТИ ОТДЕЛКИ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ СЕРИИ “МИСТИКА”


цвет эмали / стекло / цвет алюминиевой кромки




RAL 9005
сатин бесцветный
тон 9




NCS S 8005-Y50R
сатин бесцветный
хромат св. золото




RAL 9005
сатин графит
тон 9




RAL 9005
сатин бронза
тон 8




белый
сатин бесцветный
тон 1



белый
сатин бесцветный
тон 9



RAL 9010
сатин бесцветный
хромат св. золото




NCS S 8010-Y70R
сатин бесцветный
тон 8

Неограниченная палитра RAL/NCS.
Полный спектр цветов по международным
стандартам.

МАТЕРИАЛЫ

алюминиевые профили
шпон
эмаль
стекло

АНОДИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В
КАТАЛОГЕ МАТЕРИАЛЫ,
ЦВЕТА И ТЕКСТУРЫ
ЯВЛЯЮТСЯ
ОРИЕНТИРОВОЧНЫМИ.

Фактические образцы
могут незначительно
отличаться.






Из-за особенностей
типографской печати
изображения не всегда
точно передают оттенки
и фактуры оригинала.

ЦВЕТА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ

ЭМАЛЬ






ХРОМАТЫ






Неограниченная палитра RAL/NCS.
Полный спектр цветов по международным
стандартам.

СТРОГАНЫЙ ШПОН

ДУБ









ДУБ БРАШ-КОЛОР




Финишная отделка высококачественными итальянскими лаками, включая лак "Живое дерево". Уровень глянца — 3-30%


АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ



АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ “FRISSE”



СУКУПИРА

**ВАЖНО:**





Каждый лист шпона уникален, и точное совпадение с образцами невозможно — мы гарантируем выбранную породу древесины, а также общую схожесть по оттенку и текстуре. При этом учитывать индивидуальные пожелания и требования заказчиков зачастую не представляется возможным.

ВАЖНО:



при выборе материала рекомендуем свериться с реальными образцами.

СТРОГАНЫЙ ШПОН


ЭВКАЛИПТ



ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ







ШПОН FINE-LINE







Финишная отделка высококачественными итальянскими лаками, включая лак "Живое дерево". Уровень глянца — 3-30%

ДУБ ИЗ СЕРИИ “OLD TOWN”



КОРЕНЬ ЯСЕНЯ ИЗ СЕРИИ “OLD TOWN”

**ВАЖНО:**


Каждый лист шпона уникален, и точное совпадение с образцами невозможно — мы гарантируем выбранную породу древесины, а также общую схожесть по оттенку и текстуре. При этом учитывать индивидуальные пожелания и требования заказчиков зачастую не представляется возможным.

ВАЖНО:



при выборе материала рекомендуем свериться с реальными образцами.

ЭМАЛЬ

СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА




ШПОН ЯСЕНЯ С ФИНИШНЫМ ПОКРЫТИЕМ ЭМАЛЬЮ



СТЕКЛО






с факетом с одной и с двух сторон



Неограниченная палитра RAL/NCS.
Полный спектр цветов по международным
стандартам.

СТЕКЛО РИФЛЁНОЕ



ЗЕРКАЛО



ЛАКОБЕЛЬ



ВАЖНО:

при выборе материала рекомендуем свериться с реальными образцами.

БК-33

БРУС КОРОБОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ДВУХКАМЕРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Брус выполнен из алюминиевого профиля с двухкамерной конструкцией для надежной фиксации всех элементов дверного блока.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

- Камера “А” предназначена для монтажа скрытых петель и ответной планки замка. Камера усилена вставкой из МДФ, что позволяет использовать скрытые петли любого типа. Перемычка “Д” между камерами толщиной 3 мм обеспечивает жесткое крепление шурупов и исключает люфт, что очень важно для длительной эксплуатации.
- Камера “Б” служит для плотного соединения профилей под углом 90° с помощью специальных уголков, создавая надежное угловое крепление коробки.
- Боковая поверхность с рифлением для улучшения адгезии клеевых и отделочных материалов.
- Пазы “В” для установки доборов и гипсокартона.
- Система скрытых кронштейнов для быстрого и надежного монтажа в проеме (см. схему 1).


ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- Совместим с полотнами толщиной 40 мм и 55 мм (с алюминиевой кромкой и без).
- Подходит для любого типа отделки и направления открывания (прямого/обратного) OUT/IN.
- В комплексе с фрезерованными панелями допускается толщина полотна 60 мм.
- При открывании на 180° рекомендуется использовать скрытый плинтус ППА со вставкой в цвет панели.


ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

доступен в стандартных цветах алюминиевых профилей (см. приложение) или может быть окрашен в любой цвет по запросу заказчика.

УСТАНОВКА И ФИКСАЦИЯ СКРЫТЫХ ПЕТЕЛЬ В БК-33




ФИКСАЦИЯ УГЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ В БК-33




СХЕМЫ МОНТАЖА БК-33

С КОМПЛАНАРНЫМ НАЛИЧНИКОМ


открывание из проёма (OUT)




открывание в проём (IN)



открывание из проёма (OUT)



открывание в проём (IN)




Техническое примечание: возможно использование одинаковых скрытых петель как для прямого (OUT), так и для обратного (IN) открывания.


СХЕМЫ МОНТАЖА БК-33

ПОД ГИПСОКАРТОН 12,5ММ


открывание из проёма (OUT)




открывание в проём (IN)



открывание из проёма (OUT)



открывание в проём (IN)




ВНИМАНИЕ:

ширина дверного полотна должна быть минимум на 100 мм меньше ширины проема.


СХЕМЫ МОНТАЖА БК-33

С ЗЕРКАЛЬНЫМИ/СТЕКЛЯННЫМИ ПАНЕЛЯМИ


открывание из проёма (OUT)



открывание в проём (IN)



открывание из проёма (OUT)




Техническое примечание: возможно использование одинаковых скрытых петель как для прямого (OUT), так и для обратного (IN) открывания.

ВНИМАНИЕ:

ширина дверного полотна должна быть минимум на 100 мм меньше ширины проема.


ДВЕРНОЙ БЛОК СЕРИИ МИРАЖ СО СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ

ВАРИАНТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ, ПЛИНТУСОМ И БЕЗ НИХ




ДВЕРНОЙ БЛОК С БК-04, КОМПЛАНАРНЫМ НАЛИЧНИКОМ

И ФАЛЬШФРАМУГОЙ



И ФРАМУГОЙ





*ВАЖНО!

При монтаже необходимо учитывать зазор на погрешность неровности потолка и пола.

СХЕМЫ МОНТАЖА БК-04, БК-06

С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЛАНАРНОГО НАЛИЧНИКА



Техническое примечание: для конструкции с БК-06 рекомендуются скрытые петли AGB Eclipse 3.0 и магнитный замок AGB Polaris.

ВАЖНО!

При монтаже необходима подрезка ножки наличника КН-21 в зоне установки петель.

ООО ДРЕВПРОМ

www.drevprom.by



ООО ДРЕВПРОМ

www.drevprom.by

